

LISTA DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO/PE

ORIENTAÇÕES:

- PARA O ACESSO A MEDICAÇÃO, O PACIENTE DEVE PORTAR DOCUMENTO, CARTÃO SUS E RECEITA ATUALIZADA, ASSINADA E CARIMBADA PELO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL;
- PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DEVEM RECEBER O MEDICAMENTO NA PRÓPRIA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF), COM EXCEÇÃO DOS MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS APENAS PELA FARMÁCIA CENTRAL;
- A RECEITA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, COM EXCEÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, É VÁLIDA POR 120 DIAS;
- RECEITAS DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL SÃO VÁLIDAS POR 30 DIAS, SENDO UTILIZADAS APENAS UMA VEZ PARA DISPENSAÇÃO.

OBSERVAÇÕES:

- A LISTA DE MEDICAMENTOS CITADA ABAIXO É BASEADA NA RENAME (RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS), DE ACORDO COM O COMPONENTE BÁSICO DO SUS;
- A FARMÁCIA PERNAMBUCO, SITUADA EM PALMARES, FORNECE ALGUMAS MEDICAÇÕES DE COMPONENTE ESPECIALIZADO DO SUS; A MESMA TEM FLUXO INDEPENDENTE, DESSA FORMA O PACIENTE DEVE SE DIRIGIR DIRETAMENTE À FARMÁCIA PARA MAIORES ORIENTAÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA RETIRADA DO MEDICAMENTO. ENDEREÇO DA III GERES: Rua Luiz de Franca, 1320, Bairro Centro – Palmares/PE.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2025

| Item | Descrição | Unidades | OBSERVAÇÃO |
|------|--|-------------|------------|
| 1 | Aciclovir, Dosagem: 50 MG/10G - Uso: Creme | Cremes | |
| 2 | Amoxicilina - Princípio Ativo: Amoxicilina Concentração: 400mg/5ml Apresentação: Suspensão Tipo: Antibiótico | Frascos | |
| 3 | Permetrina Concentração: 1% Frasco c/ 60ml | Frascos | |
| 4 | Salbutamol - Dosagem: 100mcg/200 Doses Forma Farmacêutica: Aerosol Oral | Aerossois | |
| 5 | Paracetamol - Dosagem Comprimido: 750 MG | Comprimidos | |
| 6 | Carvedilol - Dosagem: 3,125 MG | Comprimidos | |
| 7 | Carvedilol - Dosagem: 12,5 MG | Comprimidos | |
| 8 | Carvedilol - Dosagem: 25 MG | Comprimidos | |
| 9 | Metoprolol - Dosagem: 25 MG | Comprimidos | |
| 10 | Espironolactona - Dosagem: 25 MG | Comprimidos | |
| 11 | Espironolactona - Concentração: 50 MG | Comprimidos | |
| 12 | Hidralazina - Dosagem: 25 MG | Comprimidos | |
| 13 | Metformina Cloridrato - Concentração: 500 MG Forma Farmacêutica: Ação Prolongada | Comprimidos | |
| 14 | Metformina Cloridrato 500 MG | Comprimidos | |
| 15 | Metformina Cloridrato - Concentração: 850 MG Forma Farmacêutica: Ação Prolongada | Comprimidos | |

| | | | |
|----|--|-------------|------------|
| 16 | Timolol - Composição: Associado À Brimonidina E Bimatoprostá Concentração: 0,5% + 0,15% + 0,01% Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica | Frascos | |
| 17 | Carmelose Sódica - Concentração: 5 MG/10 ML Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica | Frascos | |
| 18 | Dextrana - Composição: Dextrana 70 Associada À Hipromelose Concentração: 0,1% + 0,3% Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica. Frasco 15 ml | Frascos | |
| 19 | Dexametasona - Dosagem: 0,1% Apresentação: Solução Oftálmica. Frasco Com 5ml | Frascos | FRACASSADO |
| 20 | Escopolamina Butilbrometo - Apresentação: Associada Com Dipirona Sódica Dosagem: 6,67mg + 333mg/ML Indicação: Solução Oral. Frasco 20 ml | Frascos | |
| 21 | Cetoprofeno - Concentração: 150 MG Forma Farmacêutica: Liberação Prolongada | Comprimidos | |
| 22 | Isossorbida - Princípio Ativo: Sal Mononitrato Dosagem: 40 MG | Comprimidos | |
| 23 | Loratadina - Concentração: 1mg/150 ML Tipo Medicamento: Xarope | Frascos | |
| 24 | Loratadina - Concentração: 10mg | Comprimidos | |
| 25 | AMOXICILINA - Concentração: 500mg | Comprimidos | |
| 26 | Amoxicilina - Princípio Ativo: Associada Com Clavulanato De Potássio Concentração: 875mg + 125mg | Comprimidos | |
| 27 | Aciclovir - Dosagem: 200 MG | Comprimidos | |
| 28 | Amoxicilina - Concentração: 50mg/150 ML Apresentação: Pó Para Suspensão Oral | Frascos | |
| 29 | Atenolol - Dosagem: 25 MG | Comprimidos | |
| 30 | Atenolol - Dosagem: 50 MG | Comprimidos | |
| 31 | Atenolol - Dosagem: 100 MG | Comprimidos | |
| 32 | Ácido Fólico - Dosagem: 5 MG | Comprimidos | |
| 33 | Albendazol - Dosagem: 400 MG | Comprimidos | |
| 34 | Albendazol - Dosagem: 40 MG/10 ML Uso: Suspensão Oral | Frascos | |
| 35 | Azitromicina - Dosagem: 40MG/ML 600MG Forma Farmacêutica: Pó P/ Suspensão Oral 15ML | Frascos | |
| 36 | Azitromicina - Dosagem: 500 MG | Comprimidos | |
| 37 | Benzilpenicilina - Apresentação: Benzatina Dosagem: 1.200.000ui Uso: Injetável. 4ml | Ampolas | |
| 38 | Anlodipino Besilato - Dosagem: 5 MG | Comprimidos | |
| 39 | Anlodipino Besilato - Dosagem: 10 MG | Comprimidos | |
| 40 | Fenoterol Bromidrato - Concentração: 5 MG/20 ML Forma Farmacêutica: Solução Oral | Frascos | FRACASSADO |
| 41 | Escopolamina Butilbrometo - Dosagem: 10 MG | Comprimidos | |
| 42 | Carvedilol - Dosagem: 6,25 MG | Unidades | |

| | | | |
|----|---|-------------|--|
| 43 | Captopril - Concentração: 25 MG | Comprimidos | |
| 44 | Clonidina Cloridrato - Concentração: 0,1 MG | Comprimidos | |
| 45 | Ciprofloxacino Cloridrato - Dosagem: 500 MG | Comprimidos | |
| 46 | Ambroxol - Composição: Sal Cloridrato Concentração: 6 MG/100 ML Forma Farmacêutica: Xarope | Frascos | |
| 47 | Ambroxol - Composição: Sal Cloridrato Concentração: 3 MG/100 ML Forma Farmacêutica: Xarope | Frascos | |
| 48 | Propranolol Cloridrato - Dosagem: 40 MG | Comprimidos | |
| 49 | Cetoconazol - Dosagem: 20 MG/30G Forma Farmacêutica: Creme Tópico | Bisnagas | |
| 50 | Cefalexina - Dosagem: 500 MG | Comprimidos | |
| 51 | Cefalexina - Dosagem: 50 MG/100 ML Forma Farmacêutica: Pó P/ Suspensão Oral | Frascos | |
| 52 | Dexametasona - Dosagem: 0,1% Apresentação: Creme 10G | Bisnagas | |
| 53 | Dexametasona - Dosagem: 0,1 MG/100 ML Apresentação: Elixir | Frascos | |
| 54 | Diclofenaco - Apresentação: Sal Sódico Dosagem: 50 Mg | Comprimidos | |
| 55 | Digoxina - Dosagem: 0,25 MG | Comprimidos | |
| 56 | Dipirona Sódica - Dosagem: 500 MG | Comprimidos | |
| 57 | Dipirona Sódica - Dosagem: 500 MG/20 ML Apresentação: Solução Oral (Gotas) | Frascos | |
| 58 | Enalapril Maleato - Dosagem: 5 MG | Comprimidos | |
| 59 | Enalapril Maleato - Dosagem: 20 MG | Comprimidos | |
| 60 | Furosemida - Dosagem: 40 MG | Comprimidos | |
| 61 | Fluconazol - Dosagem: 150 MG | Comprimidos | |
| 62 | Glibenclamida - Dosagem: 5 Mg | Comprimidos | |
| 63 | Hidroclorotiazida - Dosagem: 25 MG | Comprimidos | |
| 64 | Hidróxido De Alumínio - Concentração: 60 MG/100ML Forma Farmacêutica: Suspensão Oral | Frascos | |
| 65 | Ibuprofeno - Dosagem: 600 MG | Comprimidos | |
| 66 | Ibuprofeno - Dosagem: 50 MG/20 ML Forma Farmacêutica: Suspensão Oral | Frascos | |
| 67 | Colagenase - Apresentação: Associada Com Cloranfenicol Concentração: 0,6ui + 1% Uso: Pomada 30G | Bisnagas | |
| 68 | Clonidina Cloridrato - Concentração: 0,1 MG | Comprimidos | |
| 69 | Losartana Potássica - Dosagem: 50 MG | Comprimidos | |
| 70 | Lidocaína Cloridrato - Dosagem: 2% Apresentação: Geléia 30G | Bisnagas | |
| 71 | Dexclorfeniramina Maleato - Concentração: 0,4 MG/100 ML Apresentação Farmacêutica: Xarope | Frascos | |
| 72 | Dexclorfeniramina Maleato - Composição: Associada À Betametasona Concentração: 0,4 Mg + 0,05 MG/100 ML Forma Farmacêutica: Xarope | Frascos | |

| | | | |
|----|---|-------------|--|
| 73 | Metildopa - Dosagem: 250 Mg | Comprimidos | |
| 74 | Metildopa - Dosagem: 500 Mg | Comprimidos | |
| 75 | Metronidazol - Dosagem: 250 Mg | Comprimidos | |
| 76 | Metronidazol - Concentração: 100 MG/50 G Forma Farmacêutica: Gel Vaginal Característica Adicional: Com Aplicador | Bisnagas | |
| 77 | Metoclopramida Cloridrato - Dosagem: 4 Mg/10 ML Apresentação: Solução Oral | Frascos | |
| 78 | Metoclopramida Cloridrato - Dosagem: 10 Mg | Comprimidos | |
| 79 | Miconazol Nitrato - Dosagem: 20 MG/28 G Apresentação: Creme | BISNAGAS | |
| 80 | Metformina Cloridrato - Dosagem: 850 MG | Comprimidos | |
| 81 | Neomicina - Composição: Associada Com Bacitracina Concentração: 5mg + 250ui/10 G Tipo Medicamento: Pomada | Bisnagas | |
| 82 | Nimesulida - Dosagem: 100 Mg | Comprimidos | |
| 83 | Nimesulida - Dosagem: 50 Mg/15 ML Apresentação: Solução Oral - Gotas | Unidades | |
| 84 | Nifedipino - Dosagem: 10 MG | Comprimidos | |
| 85 | Nifedipino - Concentração: 20 MG Características Adicionais 1: Liberação Prolongada | Comprimidos | |
| 86 | Nistatina - Dosagem: 25.000 Ui/G Apresentação: Creme Vaginal 50 G | Bisnagas | |
| 87 | Nistatina - Dosagem: 100.000 Ui/60 ML Apresentação: Suspensão Oral | Frascos | |
| 88 | Omeprazol - Concentração: 20 MG | Comprimidos | |
| 89 | Paracetamol - Dosagem Comprimido: 500 MG | Comprimidos | |
| 90 | Paracetamol - Dosagem Solução Oral: 200 MG/20 ML Apresentação: Solução Oral | Frascos | |
| 91 | Prednisona - Dosagem: 20 Mg | Comprimidos | |
| 92 | Prednisolona - Composição: Fosfato Sódico Concentração: 3 MG/100 ML Forma Farmacêutica: Solução Oral | Frascos | |
| 93 | Permetrina - Concentração: 50 MG/100 ML Forma Farmacêutica: Loção | Frascos | |
| 94 | Vitaminas Do Complexo B - Composição Básica: B1, B2, B3, B5, B6, B12 Forma Farmacêutica: Solução Oral 100ML | Frascos | |
| 95 | Sais Para Reidratação Oral - Apresentação: Pó, Composto Por: Cloreto Sódio 3,5g + Glicose 20g Indicação: + Citrato De Sódio 2,9g + Cloreto De Potássio 1,5g Uso: Para 1.000ml De Solução Pronta, Segundo Padrão Oms Característica Adicional: Envelope Contendo 27,9g | Unidades | |
| 96 | Salbutamol - Dosagem: 0,4 Mg/100 MI Forma Farmacêutica: Xarope | Frascos | |
| 97 | Simeticona - Concentração: 75 MG/15 ML Forma Farmacêutica: Solução Oral - Gotas | Frascos | |

| | | | |
|-----|---|-------------|--|
| 98 | Sinvastatina - Dosagem: 20 Mg | Comprimidos | |
| 99 | Sinvastatina - Dosagem: 40 MG | Comprimidos | |
| 100 | Sulfametoxazol - Composição: Associado À Trimetoprima Concentração: 40mg + 8mg/100 ML Forma Farmacêutica: Suspensão Oral | Frascos | |
| 101 | Sulfametoxazol - Composição: Associado À Trimetoprima Concentração: 400mg + 80mg | Comprimidos | |
| 102 | Sulfato Ferroso - Dosagem Ferro: 40mg De Ferro li | Comprimidos | |
| 103 | Sulfato Ferroso - Concentração: 5 MG/100 ML Forma Farmacêutica: Xarope | Frascos | |
| 104 | Metoprolol - Princípio Ativo: Sal Succinato Dosagem: 50 MG Apresentação: Liberação Controlada | Comprimidos | |
| 105 | Prednisolona - Composição: Acetato Concentração: 10 MG/5 ML Forma Farmacêutica: Suspensão Oftálmica | Unidades | |
| 106 | Sulfadiazina - Princípio Ativo: De Prata Dosagem: 1% Indicação: Creme 30 G | Bisnagas | |
| 107 | Ácido Ascórbico - Dosagem: 500 MG | Comprimidos | |
| 108 | Enalapril Maleato - Dosagem: 10 MG | Comprimidos | |
| 109 | Ácido Acetilsalicílico - Dosagem: 100 MG | Comprimidos | |
| 110 | Ácido Acetilsalicílico - Dosagem: 500 MG | Comprimidos | |
| 111 | Fralda Descartável - Tipo Formato: Anatômico Tamanho: Pequeno Peso Usuário: Até 40 KG Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis Tipo Usuário: Adulto Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado | Unidades | |
| 112 | Fralda Descartável - Tipo Formato: Anatômico Tamanho: Médio Peso Usuário: De 40 A 70 KG Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis Tipo Usuário: Adulto Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado | Unidades | |
| 113 | Fralda Descartável - Tipo Formato: Anatômico Tamanho: Grande Peso Usuário: Acima De 90 KG Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado | Unidades | |
| 114 | Fralda Descartável - Tipo Formato: Anatômico Tamanho: Extra Grande Peso Usuário: Acima De 120 KG Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado | Unidades | |
| 115 | Fralda Descartável - Tipo Formato: Anatômico Tamanho: Pequeno Peso Usuário: Até 5 KG Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis Tipo Uso: | Unidades | |

| | Noturno | | |
|---|---|-------------|------------|
| 116 | Fralda Descartável - Tipo Formato: Anatômico Tamanho: Médio Peso Usuário: Até 10 KG Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis Tipo Usuário: Infantil Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado | Unidades | |
| 117 | Fralda Descartável - Tipo Formato: Anatômico Tamanho: Grande Peso Usuário: Até 15 KG Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis Tipo Uso: Noturno | Unidades | |
| 118 | Fralda Descartável - Tipo Formato: Anatômico Tamanho: Extra Grande Peso Usuário: Acima De 16 KG Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis Tipo Uso: Diurno | Unidades | |
| 119 | Dimeticona - Dosagem: 40 MG | Comprimidos | |
| 120 | Ácido Ascórbico - Dosagem: 200 MG/20 ML Tipo Uso: Solução Oral | Frascos | |
| 121 | Ivermectina - Concentração: 6 MG | Comprimidos | |
| 122 | Formoterol Fumarato - Composição: Associado Com Budesonida Concentração: 12 Mcg + 400mcg/Dose Forma Farmacêutica: Cápsula Pó Inalante Características Adicionais: Refil c/ 60 cápsulas | Unidades | |
| 123 | Quetiapina - Dosagem: 25 MG | Comprimidos | |
| 124 | Carbonato De Lítio - Dosagem: 300 MG | Comprimidos | |
| 125 | Quetiapina - Dosagem: 100 MG | Comprimidos | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E CREMES PARA CURATIVO PARA O HOSPITAL VAILDIR NICÁCIO - 2025 | | | |
| Item | Descrição | Unidades | OBSERVAÇÃO |
| 126 | Amicacina Sulfato - Dosagem: 250 MG/2 ML Indicação: Solução Injetável | Ampolas | |
| 127 | Meropenem - Dosagem: 500 Mg Apresentação: Injetável | Ampolas | |
| 128 | Piperacilina - Composição: Associada Com Tazobactama Concentração: 4g + 500mg Aplicação: Injetável | Ampolas | |
| 129 | Ampicilina - Dosagem: 1 G Tipo Uso: Injetável | Ampolas | |
| 130 | Cetoprofeno - Concentração: 100 MG/2ML Forma Farmacêutica: Solução Injetável Característica Adicional: Intramuscular | Ampolas | |
| 131 | Metronidazol - Apresentação: Associado À Nistatina E Cloreto De Benzalcônio Concentração: 62,5mg + 25.000ui + 1,25mg/50 G Forma Farmacêutica: Creme Vaginal, Com Aplicadores | Pomada | |

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| 132 | Curativo / Cobertura - Aplicação: P/ Ferida Aspecto Físico: Frasco C/ Gel Composição: À Base De Hidrogel Componente 2: C/ Alginato Esterilidade: Estéril Bisnaga 85g | Creme | |
| 133 | Suxametônio Cloreto - Dosagem: 100 MG Indicação: Injetável. Frasco 10 ml | Ampolas | |
| 134 | Ergometrina Maleato - Dosagem: 0,2 MG/1 ML Uso: Injetável | Ampolas | |
| 135 | Etilefrina Cloridrato - Composição: 10mg/1 ML Apresentação: Injetável | Ampolas | |
| 136 | Ácido Tranexâmico - Dosagem: 50 MG/5 ML Forma Farmacêutica: Solução Injetável | Unidades | |
| 137 | Epinefrina - Dosagem: 1mg/1 ML Uso: Solução Injetável | Unidades | |
| 138 | Água Destilada - Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica 10 ML | Unidades | |
| 139 | Aminofilina - Dosagem: 24 MG/10 ML Forma Farmacêutica: Solução Injetável | Unidades | |
| 140 | Atropina Sulfato - Dosagem: 0,25 MG/1 ML Uso: Solução Injetável | Unidades | |
| 141 | Benzilpenicilina - Apresentação: Benzatina Dosagem: 600.000ui Uso: Injetável | Unidades | |
| 142 | Escopolamina Butilbrometo - Apresentação: Associada Com Dipirona Sódica Dosagem: 4mg + 500mg/5 ML Indicação: Solução Injetável | Unidades | |
| 143 | Escopolamina Butilbrometo - Dosagem: 20 MG/1 ML Indicação: Solução Injetável | Unidades | |
| 144 | Carvão Ativado - Aspecto Físico: Pó Preto, Inodoro Peso Molecular: 12,01 G/MOL Fórmula Química: C Grau De Pureza: Pureza Mínima De 90% Número De Referência Química: Cas 7440-44-0. Frasco 500g | Unidades | |
| 145 | Ceftriaxona Sódica - Concentração: 1 G Forma Farmacêutica: Pó P/ Solução Injetável | Unidades | |
| 146 | Cetoprofeno - Concentração: 50 MG/2 ML Forma Farmacêutica: Solução Injetável | Unidades | |
| 147 | Cloreto De Sódio - Princípio Ativo: 0,9%_ Solução Injetável Aplicação: 10ml Sistema Fechado | Unidades | |
| 148 | Glicose - Concentração: 5% Indicação: Solução Injetável Características Adicionais: 500 ml Sistema Fechado | Unidades | |
| 149 | Lidocaína Cloridrato - Dosagem: 2% Apresentação: Injetável 20ML | Unidades | |
| 150 | Dexametasona - Concentração: 2 Mg/2,5 ML Forma Farmacêutica: Solução Injetável | Unidades | |
| 151 | Dexametasona - Dosagem: 4 MG/2,5 ML Forma Farmacêutica: Solução Injetável | Unidades | |
| 152 | Diclofenaco - Apresentação: Sal Sódico Dosagem: 25mg/3 ML Uso: Solução Injetável | Unidades | |

| 153 | Furosemida - Composição: 10 Mg/2 MI Apresentação: Solução Injetável | Unidades | |
|--|--|----------|------------|
| 154 | Glicose - Concentração: 50% Indicação: Solução Injetável Ampola 10 ml | Unidades | |
| 155 | Hidrocortisona - Princípio Ativo: 100mg Apresentação: Injetável | Unidades | |
| 156 | Hidrocortisona - Composição: Sal Succinato Sódico Concentração: 500 MG Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável | Unidades | |
| 157 | Hidralazina - Dosagem: 20 MG/1ML Indicação: Solução Injetável. 1 ml | Unidades | |
| 158 | Metoclopramida Cloridrato - Dosagem: 5 Mg/2 MI Apresentação: Solução Injetável | Unidades | |
| 159 | Omeprazol - Concentração: 40 MG Uso: Injetável.10ML | Ampolas | |
| 160 | Ringer - Composição: Associado Com Lactato De Sódio Forma Farmacêutica: Solução Injetável Característica Adicional: Sistema Fechado 500 ml | Unidades | |
| 161 | Ácido Ascórbico - Dosagem: 100 MG/5 ML Tipo Uso: Injetável | Unidades | |
| 162 | Vitaminas Do Complexo B - Composição Básica: Vitaminas: B1,B2,B6,B12 E Pp Uso: Solução Injetável 2 ML | Ampolas | |
| 163 | Sulfato De Magnésio - Concentração: 50% Uso: Solução Injetável 10 ML | Ampolas | |
| 164 | Dexametasona - Dosagem: 0,1% Apresentação: Creme 10 G | Bisnagas | |
| 165 | Colagenase - Concentração: 0,6ui/G Uso: Pomada 30 G | Bisnagas | |
| 166 | Ocitocina - Dosagem: 5 UI/1 ML Indicação: Solução Injetável | Ampolas | |
| 167 | Bromoprida - Dosagem: 5 MG/2 ML Apresentação: Injetável | Ampolas | |
| 168 | Dipirona Sódica - Dosagem: 500 MG/2 ML Apresentação: Solução Injetável | Ampolas | |
| 169 | Ondansetrona Cloridrato - Concentração: 4MG/2ML Forma Farmacêutica: Solução Injetável | Ampolas | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL VALDIR NICÁCIO E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUN. DE JOAQUIM NABUCO - 2025 | | | |
| Item | Descrição | Unidades | OBSERVAÇÃO |
| 170 | ÁLCOOL ETÍLICO - Tipo: Hidratado Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl) Apresentação: Líquido. 1000ML | Litros | |
| 171 | Ácidos Graxos Essenciais - Composição: (Triglicerídeos Ác. Cáprico, Caprílico E Linoléico) Componentes: Lecitina De Soja, Óleos De Girassol E Copaíba Outros Componentes: Associados Com Vitaminas "A" E "E" Concentração: Polihexanida A 0,2% Forma Farmacêutica: Loção Cremosa Hidratante. 200ML | Unidades | |
| 172 | Algodão Uso Médico - Tipo: Hidrófilo Apresentação: Em Rolete Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas Esterilidade: Não Estéril. PCT. C/ 100 UNID | Pacotes | |

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| 173 | Álcool Etilico - Tipo: Hidratado Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl) Apresentação: Gel. 1 LITRO | Unidades | |
| 174 | Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) - Tipo: 10 Volumes. 1000 ML | Unidades | |
| 175 | Lâmina Bisturi - Material: Aço Carbono Tamanho: Nº 21 Tipo: Descartável Esterilidade: Estéril Características Adicionais: Embalada Individualmente. CX C/ 100 UNID | Caixas | |
| 176 | Fita Adesiva - Material: Crepe Tipo: Monoface Largura: 19 MM Comprimento: 50 M Cor: Branca Aplicação: Multiuso | Unidades | |
| 177 | COMPRESSA GAZE - Material: Tecido 100% Algodão Tipo: 13 Fios/Cm2 Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas Camadas: 8 Camadas Largura: 7,50 CM Comprimento: 7,50 CM Dobras: 5 Dobras Características Adicionais: Descartável. PCT C/ 500 UNID | Caixas | |
| 178 | COMPRESSA GAZE - Material: Tecido 100% Algodão Tipo: 11 Fios/Cm2 Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas Camadas: 8 Camadas Largura: 10 CM Comprimento: 10 CM Dobras: 5 Dobras Características Adicionais: Estéril, Descartável. PCT C/ 10 UNID | Pacotes | |
| 179 | Gel Para Exame Médico - Composição: A Base De Água Aplicação: Condutor Características Adicionais: Ph Neutro Esterilidade: Estéril. 1000ML | Litros | |
| 180 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 - Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose Características Adicionais: Capilar Apresentação: Tira | Unidades | |
| 181 | Coletor Urina (Consultar Inc 05359) - Material: Pvc Especial Atóxico Tipo: Sistema Fechado Apresentação: Escala De Leitura De Pequenos E Grandes Volumes Capacidade: 1.000 A 2.000 ML Tipo Válvula: Anti-Refluxo Uso: Ponteira C/Tampa Protetora E Adaptação Padrão Tipo Pinça: Tubo Coletor C/Pinça Corta-Fluxo Tubo Fixador: Ponto P/Coleta Estéril, Alça Fixação Leito | Unidades | |
| 182 | SONDA TRATO URINÁRIO - Modelo: Uretral Material: Poliuretano Calibre: 8 FRENCH Conector: Conector Padrão Comprimento: Cerca 20 CM Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Adicionais: Lubrificada Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 183 | Sonda Trato Urinário - Modelo: Uretral Material: Pvc Calibre: 10 FRENCH Conector: Conector Padrão C/ Tampa Comprimento: Cerca 40 CM Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 184 | SONDA TRATO URINÁRIO - Modelo: Uretral Material: Pvc Calibre: 12 FRENCH Conector: Conector Padrão C/ Tampa Comprimento: Cerca 40 CM Tipo Ponta: Ponta Distal | Unidades | |

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| | Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | | |
| 185 | Coletor Material Pérfuro-Cortante - Material: Papelão Capacidade Total: 7 L Acessórios: Alças Rígidas E Tampa Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade Tipo Uso: Descartável | Unidades | |
| 186 | Cloreto De Sódio - Princípio Ativo: 0,9%_ Solução Injetável Aplicação: Sistema Fechado; 100ml | Unidades | |
| 187 | Cloreto De Sódio - Princípio Ativo: 0,9%_ Solução Injetável Aplicação: Sistema Fechado; 500ml | Unidades | |
| 188 | FITA HOSPITALAR - Tipo: Esparadrapo, Impermeável Material: Polietileno Componentes: Microperfurada Dimensões: Cerca De 100 MM Cor: Transparente Tipo Uso: Uso Único | Unidades | |
| 189 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU - Tipo: Composição Básica: Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Pequeno, 1 Espátula De Ayres Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte Embalagem: Estéril, Embalagem Individual | Unidades | |
| 190 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU - Tipo: Composição Básica: Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Médio, 1 Espátula De Ayres Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte Embalagem: Estéril, Embalagem Individual | Unidades | |
| 191 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU - Tipo: Composição Básica: Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte Embalagem: Estéril, Embalagem Individual | Unidades | |
| 192 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme Tamanho: Pequeno Modelo: Formato Anatômico Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável Apresentação: Atóxica Tipo: Ambidestra Tipo Uso: Descartável Finalidade: Resistente À Tração. CAIXA COM 100 UNID | Caixas | |
| 193 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme Esterilidade: Estéril Tamanho: Médio Modelo: Formato Anatômico Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível Apresentação: Atóxica Tipo: Ambidestra Tipo Uso: Descartável Finalidade: Resistente À Tração. CAIXA COM 100 UNID | Caixas | |
| 194 | LUVA CIRÚRGICA - Material: Látex Natural Tamanho: 7,50 Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível, Atóxica Tipo Uso: Descartável Formato: Anatômico Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica Esterilidade: | Pares | |

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| | Estéril | | |
| 195 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 - Características Adicionais: Solução Para Fixação De Lâmina Composição Básica: À Base De Álcool Etilico E Polietilenoglicol. FRASCO C/ 100ML | Unidades | |
| 196 | Lâmina Laboratório - Material: Vidro Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM Tipo Borda: Borda Fosca. CAIXA COM 50 UNID | Caixas | |
| 197 | Escova Endocervical - Material Cabo: Plástico Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica Comprimento: Cabo C/ 17 A 18cm E Cerdas C/ Aproximadamente 2 CM Características Adicionais: Descartável, Atóxica, Estéril, Embalagem Individual | Unidades | |
| 198 | TERMÔMETRO CLÍNICO - Ajuste: Digital, Infravermelho Tipo*: Temperatura Corporal Componentes: C/ Alarmes, Medição À Distância Embalagem: De Parede, Gabinete Plástico C/ Visor Digital | Unidades | |
| 199 | Termômetro - Tipo: Digital Faixa Medição Temperatura: -50°C A +70 °C Aplicação: Geladeira Material: Plástico Características Adicionais: Display Cristal, Base Magnética, Alarme, Sensor Alimentação: Pilha | Unidades | |
| 200 | Espátula Uso Médico - Modelo 1: De Ayres Material*: Madeira Comprimento*: Cerca De 18 CM Esterilidade: Descartável. PCT C/ 100 UNID | Pacotes | |
| 201 | Tubo Endotraqueal - Material: Pvc Modelo: Curva Magill Calibre: 7,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único | Unidades | |
| 202 | TUBO ENDOTRAQUEAL - Material: Pvc Modelo: Curva Magill Calibre: 7,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único | Unidades | |
| 203 | TUBO ENDOTRAQUEAL - Material: Pvc Modelo: Curva Magill Calibre: 8,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único | Unidades | |
| 204 | Tubo Endotraqueal - Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 8,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único | Unidades | |
| 205 | Coletor Material Pérfuro-Cortante - Material: Papelão Capacidade Total: 13 L Acessórios: Alças Rígidas E Tampa Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno | Unidades | |

| | Alta Densidade Tipo Uso: Descartável | | |
|--|--|----------|------------|
| 206 | Componente Reanimador Manual - Tipo: Alça De Apoio Material: Silicone Tamanhos: Adulto Compatibilidade: Compatibilidade Específica Tipo Uso: Reutilizável | Unidades | |
| 207 | Componente Reanimador Manual - Tipo: Alça De Apoio Material: Silicone Tamanhos: Infantil Compatibilidade: Compatibilidade Específica Tipo Uso: Reutilizável | Unidades | |
| 208 | BOLSA OSTOMIA - Matéria Prima: Plástico Aplicação: Colostomia E Ileostomia Número De Peças: 1 Peça (Placa E Bolsa Acopladas) Modelo: Drenável Tipo De Bolsa: Transparente Tipo De Adesivo: Adesivo Microporoso Material Da Placa: Resina Sintética Diâmetro: Recortável Até 70 MM Características Adicionais: Com Filtro De Carvão Ativado | Unidades | |
| 209 | Monitor Portátil - Operação: Digital Tipo Amostra: Sangue Capilar Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose Faixa De Operação: Até 600 MG/DL Tempo Resposta: Até 10 S Memória: 250 A 500 Testes | Unidades | FRACASSADO |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR PARA O MUN. DE JOAQUIM NABUCO - 2025 | | | |
| Item | Descrição | Unidades | OBSERVAÇÃO |
| 210 | CATETER OXIGENOTERAPIA - Material Tubo: Plástico Atóxico Tipo: Siliconizado Tipo Uso: Descartável Esterilidade: Estéril Tamanho: Nº 12 Características Adicionais: Embalagem Individual | Unidades | |
| 211 | Clorexidina Digluconato - Dosagem: 2% Aplicação: Degermante. 1000ML | Litros | |
| 212 | Coletor Urina (Consultar Inc 05359) - Material: Em Pvc Transparente Tipo: Sistema Aberto Capacidade: Graduação De 100 A 2000 ML Características Adicionais: Tubo Pvc Maleável 1,20m Aproximados Uso: Descartável Componentes Adicionais: C/Dispositivo Incontinência Masculino Nº6; 1200ml | Unidades | |
| 213 | Coletor De Urina - Material*: Pvc Tipo*: Sistema Fechado Capacidade*: Cerca De 2000 ML Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML Válvula: Válvula Anti-Refluxo Pinça: Clamp Corta Fluxo Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível Componentes: P/ Fixação Perna Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante Esterilidade*: Estéril, Descartável | Unidades | |
| 214 | Coletor Material Pérfuro-Cortante - Material: Papelão Capacidade Total: 20 L Acessórios: Alças Rígidas E Tampa Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade Tipo Uso: Descartável | Unidades | |

| | | | |
|-----|---|----------|------------|
| 215 | Equipo Infusão Sanguínea - Aplicação: P/ Hemotransfusão Material: Pvc Cristal Número Vias: Duas Vias, C/ Derivação "Y" Tipo Ponta: Ponta Perfurante C/Tampa Câmara: Câmara Dupla Flexível Tipo Filtro: Filtro Interno De 170m Tipo Gotejador: Gota Padrão Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo Tipo Conector: Conector Luer Macho C/Trava Rosqueada, C/Tampa Esterilidade: Estéril, Descartável | Unidades | |
| 216 | Estetoscópio - Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha Tamanho: Adulto | Unidades | |
| 217 | Atadura - Tipo 1: Crepom Material 1: 100% Algodão Dimensões: 20 CM Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2 Embalagem: Embalagem Individual | Pacotes | |
| 218 | Atadura - Tipo 1: Crepom Material 1: 100% Algodão Dimensões: 15 CM Gramatura 1: Cerca De 18 Fios/ CM2 Embalagem: Embalagem Individual. ROLO DE 4,50 | Pacotes | |
| 219 | Fio De Sutura - Material: Nylon Monofilamento Tipo Fio: 2-0 Cor: Preta Comprimento: Cerca De 45 CM Características Adicionais: Com Agulha Tipo Agulha: 3/8 Corte Reverso Comprimento Agulha: Cerca 3,5 CM Esterilidade: Estéril | Unidades | |
| 220 | Fio De Sutura - Material: Nylon Monofilamento Tipo Fio: 3-0 Cor: Preta Comprimento: Cerca De 45 CM Características Adicionais: Com Agulha Tipo Agulha: 3/8 Corte Reverso Comprimento Agulha: Cerca 3,0 CM Esterilidade: Estéril | Unidades | |
| 221 | FIO DE SUTURA - Material: Nylon Monofilamento Tipo Fio: 4-0 Cor: Preta Comprimento: Cerca De 75 CM Características Adicionais: Com Agulha Tipo Agulha: 3/8 Círculo Cortante Comprimento Agulha: Cerca 3,0 CM Esterilidade: Descartável, Estéril | Unidades | |
| 222 | FIO DE SUTURA - Material: Nylon Monofilamento Tipo Fio: 5-0 Cor: Preta Comprimento: 45 CM Características Adicionais: Com Agulha Tipo Agulha: 3/8 Círculo Cortante Comprimento Agulha: 2,5 CM Esterilidade: Estéril | Unidades | |
| 223 | Lâmina Bisturi - Material: Aço Carbono Tamanho: Nº 24 Tipo: Descartável Esterilidade: Estéril Características Adicionais: Embalada Individualmente. CAIXA COM 100 UNID | Caixas | |
| 224 | Laringoscópio - Material: Aço Inoxidável Tamanho: Tamanho Adulto Composição: Lâminas Curvas 2,3 E 4; Retas 3 E 4 Tipo Encaixe: Fibra Ótica | Unidades | FRACASSADO |
| 225 | Máscara Cirúrgica - Material: Não Tecido 100% Polipropileno Filtro: Elemento Filtrante Interno Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas Modelo: Ajustável, Clipe Nasal Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais Cor: C/ Cor Tamanho: Adulto Esterilidade: Descartável | Unidades | |

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| 226 | Máscara Gasoterapia - Aplicação: P/ Alta Concentração De Reinalação Parcial Material: Plástico Tamanho: Infantil Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável Componente Adicional: Balão Reservatório Tipo Conector: Conector Padrão | Unidades | |
| 227 | Máscara Gasoterapia - Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação Material: Plástico Tamanho: Adulto Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável Componente Adicional: C/ Válvulas E Balão Reservatório Tipo Conector: Conector Padrão | Unidades | |
| 228 | Otoscópio - Tipo: Clínico Características Adicionais: Com 5 Espéculo Reutilizáveis, Estojo Em Nylon | Unidades | |
| 229 | Oxímetro Uso Médico - Tipo: Dedo Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H Alimentação: Pilha | Unidades | |
| 230 | Iodopovidona (Pvpi) - Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%) Forma Farmacêutica: Solução Degermante. 1000ML | Litros | |
| 231 | Escalpe - Material: Tubo Pvc 7"Comprimento, Siliconizado Tratamento Superficial: Asas Flexíveis Calibre: 21 G Tipo: Coleta Sangue Vácuo, Adaptador Luer Coleta Múltipla Esterilidade: Estéril Tipo Uso: Descartável Características Adicionais: Bisel Trifacetado, Trava Segurança Inutiliza Agulha | Unidades | |
| 232 | Escalpe - Material: Tubo Pvc Tratamento Superficial: Asas Leves, Flexíveis, Conector Luer Cônico Rígido Calibre: 23 G Tipo: Coleta Sangue Vácuo, Adaptador Luer Coleta Múltipla Esterilidade: Estéril Tipo Uso: Descartável | Unidades | |
| 233 | CATETER PERIFÉRICO - Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Escalpe Material Agulha: Agulha Aço Inox Diâmetro: 25 GAU Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor Conector: Conector Padrão C/ Tampa Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual | Unidades | |
| 234 | SERINGA - Material: Polipropileno Capacidade: 1 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada Tipo Agulha: C/ Agulha 30 G X 5/16" Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual | Seringas | |
| 235 | Seringa - Material: Polipropileno Capacidade: 3 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, Numerada Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual | Seringas | |
| 236 | Seringa - Material: Polipropileno Capacidade: 5 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, Numerada Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual | Seringas | |
| 237 | Seringa - Material: Polipropileno Capacidade: 10 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De | Seringas | |

| | | | |
|-----|--|----------|------------|
| | Borracha Adicional: Graduada, Numerada Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual | | |
| 238 | Seringa - Material: Polipropileno Capacidade: 20 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, Numerada Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual | Seringas | |
| 239 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE DIGITAL TIPO* DE BRAÇO FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON TIPO FECHO FECHO EM VELCRO TAMANHO ADULTO | Unidades | |
| 240 | Esfigmomanômetro - Ajuste: Analógico, Aneróide Tipo*: De Braço Faixa De Operação: Até 300 MMHG Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon Tipo Fecho: Fecho Em Metal Tamanho: Adulto Obeso | Unidades | |
| 241 | Touca Hospitalar - Material*: Não Tecido 100% Polipropileno Modelo: Com Elástico Em Toda Volta Cor*: Com Cor Gramatura*: Cerca De 20 G/M2 Tamanho*: Único Tipo Uso*: Descartável Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unisex | Unidades | |
| 242 | Agulha Hipodérmica - Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 25 G X 1" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual | Unidades | FRACASSADO |
| 243 | Sonda Trato Urinário - Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 8 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | FRACASSADO |
| 244 | Sonda Trato Urinário - Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 10 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 245 | SONDA TRATO URINÁRIO - Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 12 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 246 | SONDA TRATO URINÁRIO - Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 14 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| | Individual | | |
| 247 | Sonda Trato Urinário - Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 16 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 248 | Sonda Trato Urinário - Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 18 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 249 | Sonda Trato Urinário - Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 20 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 250 | SONDA TRATO URINÁRIO - Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 22 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 251 | SONDA TRATO URINÁRIO - Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 24 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 252 | Cateter Periférico - Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Material Agulha: Agulha Aço Inox Diâmetro: 20 GAU Comprimento: Cerca 30 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual | Unidades | |
| 253 | CATETER PERIFÉRICO - Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Material Agulha: Agulha Aço Inox Diâmetro: 22 GAU Comprimento: Cerca 25 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual | Unidades | |
| 254 | Cateter Periférico - Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Material Agulha: Agulha Aço Inox Diâmetro: 24 GAU Comprimento: Cerca 20 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro | Unidades | |

| | Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual | | |
|---|--|-------------|------------|
| 255 | Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa - Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato Material: Camadas Fibras Sintéticas Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente Adicional: Carvão Ativado Componente: Clipe Nasal Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica Adicional 2: S/ Válvula Cor: C/ Cor Tamanho: Adulto Esterilidade: Descartável | Unidades | |
| 256 | Fio De Sutura - Material: Catgut Cromado Com Agulha Tipo Fio: 0 Comprimento: 70 CM Tipo Agulha: 3/8 Círculo Cilíndrica Comprimento Agulha: 4,0 CM Esterilidade: Estéril | Unidades | FRACASSADO |
| 257 | SONDA TRATO DIGESTIVO - Aplicação: Oro Ou Nasogástrica Modelo: Levine Material: Pvc Calibre: Nº 8 Tamanho: Curta Comprimento: Cerca 50 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 258 | Sonda Trato Digestivo - Aplicação: Oro Ou Nasogástrica Modelo: Levine Material: Silicone Calibre: Nº 10 Tamanho: Longa Comprimento: Cerca 120 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual | Unidades | |
| 259 | Espaçador Uso Médico - Aplicação: Inalação De Broncodilatador Tipo: Encaixe Universal, Bocal Com Válvula Unidirecional Características Adicionais: Reservatório Rígido Translúcido Modelo: Máscara Pvc Tamanho P de 0 A 2 Anos | Unidades | |
| 260 | Espaçador Uso Médico - Aplicação: Inalação De Broncodilatador Tipo: Encaixe Universal, Bocal Com Válvula Unidirecional Características Adicionais: Reservatório Rígido Translúcido Modelo: Máscara Pvc Tamanho M De 2 A 6 Anos | Unidades | |
| 261 | Espaçador Uso Médico, Aplicação Inalação De Broncodilatador Tipo Encaixe Universal, Bocal Com Válvula Unidirecional Características Adicionais Reservatório Rígido Translúcido Modelo Máscara Polímero, Tamanho Adulto | Unidades | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2025 | | | |
| Item | Descrição | Unidades | OBSERVAÇÃO |
| 262 | Divalproato De Sódio - Concentração: 250 MG Forma Farmacêutica: Liberação Prolongada | Comprimidos | |
| 263 | Diazepam - Dosagem: 5 MG | Comprimido | |
| 264 | Quetiapina - Concentração: 50 MG Forma Farmacêutica: Liberação Prolongada | Comprimido | |

| | | | |
|-----|---|-------------|------------|
| 265 | Haloperidol - Concentração: 2 MG/20 ML Tipo Uso: Solução Oral-Gotas | Frasco | |
| 266 | Periciazina - Dosagem: 10 MG/100 ML Indicação: Gotas | Frasco | |
| 267 | Periciazina - Dosagem: 40 MG/100 ML Forma Farmacêutica: Solução Oral - Gotas | Frasco | |
| 268 | Levomepromazina - Dosagem: 40 MG/20 ML Apresentação: Solução Oral | Frasco | |
| 269 | Fenobarbital Sódico - Dosagem: 40 MG/20 ML Forma Farmacêutica: Solução Oral - Gotas | Frasco | |
| 270 | Sertralina Cloridrato - Dosagem: 25mg | Comprimido | |
| 271 | Sertralina Cloridrato - Dosagem: 50mg | Comprimido | |
| 272 | Alprazolam - Concentração: 0,50 MG Adicional: Sublingual | Comprimido | |
| 273 | Alprazolam - Dosagem: 2 MG | Comprimido | |
| 274 | Oxcarbazepina - Dosagem: 300 MG | Comprimido | |
| 275 | Oxcarbazepina - Dosagem: 600 MG | Comprimido | |
| 276 | Oxcarbazepina - Dosagem: 60 MG/100 ML Apresentação: Suspensão Oral | Frasco | |
| 277 | Olanzapina - Dosagem: 10 MG | Comprimido | |
| 278 | Nortriptilina Cloridrato - Dosagem: 25 MG | Comprimido | |
| 279 | Haloperidol - Dosagem: 1 MG | Comprimido | |
| 280 | Risperidona - Dosagem: 1 MG/60 ML Uso: Solução Oral, Com Pipeta Dosadora | Frasco | |
| 281 | Lamotrigina - Dosagem: 50 MG | Comprimido | |
| 282 | Citalopram - Dosagem: 10 MG | Comprimido | FRACASSADO |
| 283 | Tramadol Cloridrato - Dosagem: 100 MG | Comprimido | |
| 284 | Risperidona - Dosagem: 3 MG | Comprimido | |
| 285 | Clorpromazina - Princípio Ativo: Cloridrato De Clorpromazina Dosagem: 4% Apresentação: Gotas / Solução Oral Indicação: Antipsicótico, Antiemético 20 ML | Frasco | |
| 286 | Metilfenidato Cloridrato - Dosagem: 10 MG | Comprimido | |
| 287 | Desvenlafaxina - Composição: Sal Succinato Concentração: 50 MG Forma Farmacêutica: Liberação Controlada | Comprimido | |
| 288 | Desvenlafaxina - Composição: Sal Succinato Concentração: 100 MG Forma Farmacêutica: Liberação Controlada | Comprimido | |
| 289 | Levodopa - Composição: Associado À Benserazida Dosagem: 200mg + 50mg | Comprimido | |
| 290 | Levodopa - Composição: Associado À Benserazida Concentração: 100mg + 25 MG | Comprimidos | |
| 291 | Pregabalina - Concentração: 150 MG | Comprimidos | |
| 292 | Pregabalina - Concentração: 75 MG | Comprimidos | |
| 293 | Escitalopram Oxalato - Dosagem: 10 MG | Comprimidos | |
| 294 | Zolpidem - Dosagem: 10 MG | Comprimidos | |
| 295 | Clonazepam - Dosagem: 0,5 MG | Comprimidos | |

| | | | |
|-----|--|-------------|------------|
| 296 | Amitriptilina Cloridrato - Dosagem: 25 MG | Comprimidos | |
| 297 | Ácido Valpróico - Dosagem: 250 MG | Comprimidos | |
| 298 | Ácido Valpróico - Dosagem: 500 MG | Comprimidos | |
| 299 | Alprazolam - Dosagem: 1 MG | Comprimidos | |
| 300 | Biperideno - Dosagem: 2 MG | Comprimidos | |
| 301 | Bromazepam - Dosagem: 3 Mg | Comprimidos | |
| 302 | Bromazepam - Dosagem: 6 Mg | Comprimidos | |
| 303 | Carbamazepina - Dosagem: 200 MG | Comprimidos | |
| 304 | Carbamazepina - Concentração: 20 MG/100 ML Forma Farmacêutica: Xarope | Unidades | |
| 305 | Clonazepam - Dosagem: 2,5 MG/20 ML Apresentação: Solução Oral- Gotas | Unidades | |
| 306 | Clonazepam - Dosagem: 2 MG | Comprimidos | |
| 307 | Clorpromazina - Dosagem: 100 MG | Comprimidos | |
| 308 | Clorpromazina - Dosagem: 25 Mg | Comprimidos | |
| 309 | Diazepam - Dosagem: 10 MG | Comprimidos | |
| 310 | Fenitoína Sódica - Dosagem: 100 MG | Comprimidos | |
| 311 | Fenobarbital Sódico - Dosagem: 100 MG | Comprimidos | |
| 312 | Fluoxetina - Dosagem: 20 MG | Comprimidos | |
| 313 | Haloperidol - Dosagem: 5 MG | Comprimidos | |
| 314 | Lamotrigina - Dosagem: 100 MG | Comprimidos | FRACASSADO |
| 315 | Amitriptilina Cloridrato - Apresentação: Associada Com Clordiazepóxido Dosagem: 12,5mg + 5mg | Comprimidos | |
| 316 | Levomepromazina - Dosagem: 25 MG | Comprimidos | |
| 317 | Levomepromazina - Dosagem: 100 MG | Comprimidos | |
| 318 | Prometazina Cloridrato - Dosagem: 25 MG | Comprimidos | |
| 319 | Paracetamol - Apresentação: Associado Com Codeína Dosagem: 500mg + 30mg | Comprimidos | |
| 320 | Risperidona - Dosagem: 1 MG | Comprimidos | |
| 321 | Risperidona - Dosagem: 2 MG | Comprimidos | |
| 322 | Tioridazina Cloridrato - Concentração: 25 MG | Comprimidos | |
| 323 | Tioridazina Cloridrato - Concentração: 50 MG | Comprimidos | |
| 324 | Sertralina Cloridrato - Dosagem: 100mg | Comprimidos | |
| 325 | Tioridazina Cloridrato - Concentração: 100 MG | Comprimidos | |
| 326 | Valproato De Sódio - Concentração: 50 MG/100 ML Forma Farmacêutica: Xarope | Frascos | |
| 327 | Diazepam - Concentração: 10 MG/2 ML Forma Farmacêutica: Solução Injetável | Ampolas | |
| 328 | Prometazina Cloridrato - Dosagem: 25 MG/2 ML Apresentação: Solução Injetável | Ampolas | |
| 329 | Haloperidol - Concentração: 5 MG/2 ML Tipo Uso: Solução Injetável | Ampolas | |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 330 | Tramadol Cloridrato - Dosagem: 50 MG/2 ML Forma Farmacêutica: Solução Injetável | Ampolas | |
| 331 | Midazolam - Dosagem: 5 MG/3 ML Aplicação: Injetável | Ampolas | |
| 332 | Dopamina - Dosagem: 5 Mg/10 ML Apresentação: Solução Injetável | Ampolas | |
| 333 | Etomidato - Dosagem: 2 MG/10ML Apresentação: Solução Injetável | Ampolas | |
| 334 | Fitomenadiona - Dosagem: 10 MG/1 ML Apresentação: Solução Injetável | Ampolas | |
| 335 | Divalproato De Sódio - Dosagem: 500 MG | Comprimidos | |
| 336 | Escitalopram Oxalato - Dosagem: 10 MG | Comprimidos | |

DÚVIDAS FREQUENTES

COMO OBTER MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PELO SUS?

Para obter remédios de alto custo pelo SUS (fora da RENAME), será preciso se informar sobre esse tipo de serviço na Farmácia Pernambuco, localizado na Rua Luiz de Franca, 1320, Bairro Centro – Palmares/PE. Ao fazer isso, será preciso levar o Cartão Nacional de Saúde, o seu RG, o seu PIS/PASEP (caso seja possível) e o LME (formulário fornecido e preenchido pelo médico), além das duas vias da receita médica com o nome do medicamento que tem alto custo.

O LME é um laudo médico que solicita o remédio, avalia a aquisição e autoriza os Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Em geral, ele é preenchido e fornecido pelo médico que atende o paciente. Caso ele não o forneça, é preciso solicitar o formulário na unidade de saúde onde o paciente foi atendido, para que um médico preencha com as informações necessárias. O laudo irá detalhar a enfermidade e o seu tratamento, fazendo a comprovação da necessidade do uso do medicamento prescrito. No LME (original e cópia), o médico irá informar o código da doença que consta da Classificação Internacional de Doenças, além de indicar o número do seu cadastro no Conselho Regional de Medicina. O documento será carimbado e assinado com o nome completo. Quando solicitar o medicamento, é fundamental que se peça uma cópia do protocolo. Após isso, o paciente vai ser avisado através de contato telefônico sobre onde e quando.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTO JURÍDICO

Em caso de solicitação negada pela Central de Abastecimento Farmacêutica – CAF, o paciente que precisar de um remédio de alto custo, é possível fazer um requerimento, ainda administrativamente, para Secretária Municipal de Saúde, devendo o paciente comprovar que fez o pedido no lugar adequado e que preenche todos os requisitos para a concessão. Esse procedimento também pode ser feito para reclamar da demora da análise do caso.

Existem casos em que o remédio ainda não é reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Nesse caso, eles não são fornecidos pelo SUS. Quando isso acontece, é possível ainda fazer uma solicitação administrativa. Isso provavelmente será negado. Então o paciente deve propor uma ação judicial, posteriormente. Os juízes costumam conceder os pedidos em alguns casos, quando fica comprovado que o medicamento de alto custo é o único tratamento disponível para a enfermidade do paciente.

Secretaria Municipal de Saúde
Joaquim Nabuco - PE
Atualizado em 22/07/2025

